



Samsung Aire Acondicionado Minisplit Inverter AR12BVFAMWK/AX, Wi-Fi, 12000 BTU/h, 3.520W, Solo Frío, Blanco

SAMSUNG

★★★★★(0)

SKU: AR12BVFAMWK/AX

Principales características:

- Capacidad de refrigeración:12000 BTU/h
- Tipo de clima:Solo Frío
- Wi-Fi:Si
- Color del producto:Blanco



Descripción

El aire acondicionado Samsung AR12BVFAMWK/AX es un sistema divisor que ofrece una capacidad de refrigeración nominal de 12000 BTU/h, equivalente a 3520 W. Este modelo se presenta en un elegante color blanco, lo que le permite integrarse fácilmente en diversos entornos.

Una de las características destacadas de este aire acondicionado es su conectividad Wifi, que permite un control remoto y una gestión eficiente de la temperatura del espacio. Este dispositivo está diseñado para proporcionar un ambiente confortable, adaptándose a las necesidades de refrigeración de diferentes áreas.

El Samsung AR12BVFAMWK/AX combina funcionalidad y diseño, siendo una opción adecuada para quienes buscan un sistema de climatización eficaz y moderno.

Especificaciones

DETALLES TÉCNICOS

Funciones de aire acondicionado	Circulation, Deshumidificar, Ventilador
Diámetro del tubo de gas	9.52 mm
Diámetro del tubo para el líquido	6.35 mm
Capacidad de enfriamiento (min)	2200 BTU/h
Auto-re arranque	Si

Diámetro de manguera de drenaje	6.35 mm
Tipo	Sistema divisor
Capacidad de deshumidificación	1.5 l/h
Temporizador	Si
Peso del medio refrigerante	880 g
Tecnología Inverter	Si
Wifi	Si
Eficiencia energética de enfriamiento	2.62
Multi-split	No
Color del producto	Blanco
Longitud de la manguera (máx.)	8 m
Filtro de aire	Si
Duración de contador (máximo)	24 h
Medio de refrigeración	R410A
Capacidad de enfriamiento (max)	13600 BTU/h
Capacidad de enfriamiento en vatios (max)	3990 W
Capacidad de enfriamiento en vatios (min)	640 W
Modo de sueño confortable	Si
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal)	3.520W
Capacidad de refrigeración (nominal)	12000 BTU/h
Tipo de clima	Solo Frío
Soporte remoto inteligente	Si

UNIDAD PARA INTERIORES

Altura del embalaje de la unidad interior	29 cm
Nivel de ruido de la unidad interior (alta velocidad)	38 Db
Profundidad del embalaje de la unidad interior	37.5 cm
Anchura del embalaje de la unidad interior	88 cm
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad)	22 Db
Ancho de la unidad interior	82 cm
Peso del embalaje de la unidad interior	10.3 kg
Altura de la unidad interior	29.9 cm
Profundidad de la unidad interior	21.5 cm
Peso de unidad para interiores	9 kg
Tipo de unidad interna	Montar en la pared

CONTROL DE ENERGÍA

Corriente (refrigeración)	6 A
Frecuencia de entrada AC	60 Hz
Consumo energético por hora (enfriamiento)	1.34 kWh
Voltaje de entrada AC	220V

UNIDAD PARA EXTERIORES

Nivel de ruido de la unidad exterior	48 Db
Anchura del embalaje de la unidad exterior	77.8 cm
Peso del embalaje de la unidad exterior	25.1 kg
Profundidad del embalaje de la unidad exterior	33.1 cm
Peso de unidad para exteriores	21 kg
Altura del embalaje de la unidad exterior	55 cm
Altura de la unidad exterior	47.5 cm
Ancho de la unidad exterior	66 cm
Profundidad de la unidad exterior	24.2 cm

DISEÑO

Pantalla incorporada	Si
----------------------	----

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mando a distancia	Si
-------------------	----

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T)	-5 - 46 °C
---	------------

RED

Bluetooth	No
-----------	----